

DE BETHUNE
L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB25 Moon Phase Starry Sky
Fiche Technique



DB25 Moon Phase Starry Sky
Fiche Technique

Nom :	DB25 Moon Phase Starry Sky
Référence :	DB25sJWS3
Fonctions :	Heures, Minutes, Phase de lune sphérique à 12h
Mouvement :	DB2105
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105

Nombre de composants :	245
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris
Brevet De Bethune (2010)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans
Brevet De Bethune (2004)

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Couvre platine et couvre pont de barillet en acier poli-miroir
Barriets colimaçonnés à la main
Finitions et décorations réalisées à la main

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles galbées main, en acier polies à la main et bleuies à la flamme avec inserts en or gris
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme, serti de 44 diamants et 44 saphirs (saphirs 0.039 cts + diamants 0.04 cts) avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Ciel étoilé De Bethune en titane poli bleui incrusté d'étoiles en or gris et de 21 diamants (0.0927 cts)
Index des heures en diamants

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Or gris serti de 61 saphirs bleu taille baguette (4.80 cts)
Diamètre de la boîte : 40 mm
Épaisseur de la boîte : 11,7 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en or gris, poli
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle : Boucle et ardillon en or gris