



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB28GS « Yellow Submarine »**

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28GS « Yellow Submarine »**

### Fiche Technique

Nom :	DB28GS « Yellow Submarine »
Référence :	DB28GSV2Y
Fonctions :	Heures, Minutes, Secondes, Indication de réserve de marche entre 9h et 10h, lunette tournante unidirectionnelle, éclairage manuel des cadrans
Mouvement :	DB2080
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure, poussoir à 6h pour actionner l'éclairage

#### ***Caractéristiques techniques du calibre DB2080***

Nombre de composants :	400
Empierrage :	51 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>  <i>Eclairage des cadrans produit par un moyen entièrement mécanique qui fonctionne grâce au principe de dynamo alimentée par le double barillet, sous commande manuelle d'un poussoir – Innovation De Bethune (2019)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Pont central en titane jaune grade 5 poli Protection de pont de barillet et protection de platine en titane grade 5 jaune décor « Microlight » – <i>Innovation De Bethune (2007)</i> Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### ***Affichage***

Affichage :	Aiguille des heures et des minutes en titane jaune avec inserts, pointe luminescente Aiguille des minutes en titane jaune sablé à la main, pointe luminescente Aiguille des secondes en acier poli avec pointe luminescente Indicateur de réserve de marche entre 9h et 10h
Cadran :	Cadran des minutes en titane grade 5 jaune satiné, avec chiffres arabes ouverts Glace de lunette tournante avec tour des minutes métallisé

### ***Boîtier et bracelet***

Matière de la boîte :	Carrure en zirconium noir avec décor « Microlight », fond et lunette en titane grade 5 jaune brossé
Diamètre de la boîte :	44 mm
Épaisseur de la boîte :	12.8 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 brossé jaune avec inserts en titane polis jaune – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Ouvert en titane grade 5 brossé jaune
Étanchéité :	10 ATM
Bracelets :	1 bracelet en caoutchouc naturel + 1 bracelet en toile/cuir
Boucle :	Boucle déployante + boucle ardillon en titane grade 5 brossé jaune