

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB28 Maxichrono

Fiche Technique



**DB28 Maxichrono**  
Fiche Technique

Nom :	DB28 Maxichrono
Référence:	DB28MCTN / S
Série limitée :	Production annuelle limitée à 20 pièces
Fonctions :	Heures, Minutes, Chronographe monopoussoir avec compteurs des heures 24h, minutes 60min et secondes 60s
Mouvement :	DB2030
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Bouton monopoussoir intégré dans la couronne pour les fonctions du chronographe

**Caractéristiques techniques du calibre DB2030**

Nombre de composants :	426
Empierrage :	51 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Embrayage absolu De Bethune – <i>Brevet De Bethune (2014)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Ponts poli-miroir sablés et colimaçonnés à la main Acier anglés et poli main

# DE BETHUNE

## L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles des heures et des minutes en acier poli à la main et bleui à la flamme  
Aiguilles du compte des heures et des secondes incurvées en acier poli à la main et bleui à la flamme  
Indicateur des minutes du chronographe en or rose

Cadran : Argenté, architecture du cadran sur plusieurs niveaux pour une lisibilité optimale, du centre à la périphérie : compte des heures au centre, tour des heures – anneau des minutes et compte des minutes – anneau périphérique avec indication des secondes du chronographe. Appliques métalliques des heures en chiffres arabes en acier poli à la main et bleui à la flamme

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir  
Diamètre de la boîte : 46 mm  
Épaisseur de la boîte : 11 mm  
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis-miroir – Brevet De Bethune (2006)  
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Fond : Ouvert – mécanisme du chronographe avec ponts en acier poli à la main  
Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet  
Étanchéité : 3 ATM  
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator  
Boucle : Boucle et ardillon, titane grade 5 polis-miroir