

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## DB28 Grand Sport

Fiche Technique



**DB28 Grand Sport**  
Fiche Technique

Nom :	DB28 Grand Sport
Référence :	DB28GSV1AN / S
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115v2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

**Caractéristiques techniques du calibre DB2115v2**

Nombre de composants :	263
Empierrage :	35 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>
----------------	--

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs  
*Innovation De Bethune (2005)*

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Couvre pont de minuterie en titane grade 5 poli miroir Couvre pont de barillet et couvre platine en titane grade 5 adouci main, gravé et décoré « Microlight » – <i>Innovation De Bethune (2007)</i> Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main
---------------	--

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## **Affichage**

Affichage :	Aiguille des heures en acier avec insert en acier poli et 2 <sup>ème</sup> insert en acier bleui. Aiguille des minutes en acier polies à la main et bleuies à la flamme Indicateur de performance entre 2h et 3h
Cadran :	Anneau des minutes en titane grade 5 adouci main avec des chiffres arabes en reliefs bleu

## **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli et adouci main
Diamètre de la boîte :	44 mm
Épaisseur de la boîte :	11,2 mm
Cornes :	Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis et adouci main – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Plein en titane grade 5 et adouci main
Étanchéité :	10 ATM
Bracelet :	Cahoutchouc naturel
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5