



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon**





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon**

### Fiche Technique

Nom :	DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon
Référence :	DB25STTIS3
Millésime :	Production limitée à 10 pièces
Fonctions :	Heures, Minutes, Secondes sautantes, 30'' indicateur par la cage du tourbillon De Bethune ultra léger en titane au dos
Mouvement :	DB2109V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

#### **Caractéristiques techniques du calibre DB2109V4**

Nombre de composants :	260
Empierrage :	43 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur

*Innovation De Bethune (2004)*

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
*Brevet De Bethune (2006)*

Roue d'échappement en silicium

Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en titane  
*Innovation De Bethune (2008)*

Seconde Sautante De Bethune - *Innovation De  
Bethune (2011)*

Fréquence :	36'000 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet polis Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage : Aiguilles en acier poli à la main

Cadran : Ciel étoilé en titane poli bleui avec des étoiles en or gris - voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats  
Tour des heures et minutes argenté décalqué

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli

Diamètre de la boîte : 42 mm

Épaisseur de la boîte : 10,3 mm

Cornes : Intégrées et ajourées

Glace : Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet

Fond : ouvert - De Bethune Tourbillon 30 " silicium/titane 36'000 A/h mécanisme de secondes sautantes au centre  
Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet

Étanchéité : 3 ATM

Bracelet : Cuir alligator extra-souple, doublé alligator

Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5 poli