



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28XP Météorite





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28XP Météorite

Fiche Technique

Nom :	DB28XP Météorite
Référence :	DB28XPZM
Fonctions :	Heures, Minutes
Mouvement :	DB2115v7
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2115v7

Nombre de composants :	175
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Brevet De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage : Aiguilles en or rose poli

Cadran : Tour des heures anthracite avec chiffres arabes décalqués couleur or rose. Tour des minutes en titane satiné circulaire bleui décalqué couleur or rose
Cadran en météorite bleuie. Ciel étoilé avec des étoiles en or gris
Cadran ouvert sur le balancier avec lunette anglée polie bleuie



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Zirconium anthracite mate avec carrure microlight
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	7.2 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en zirconium anthracite mate – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Plein en zirconium anthracite mate Bague gravé en titane cerclé bleui Plaquette en zirconium anthracite mate avec décor microlight et logo De Bethune
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en zirconium anthracite mate