

**DE BETHUNE**  
L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## **DB28 Kind of Gold**

**USA Limited Edition**



**DB28 Kind of Gold**  
**USA Limited Edition**

Fiche Technique

Nom :	DB28 Kind of Gold USA
Référence :	DB28BRUS Production limitée à 10 pièces numérotées
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, réserve de marche située au dos, Indication de performance entre 2h et 3h
Mouvement :	DB2115
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

**Caractéristiques techniques du calibre DB2115**

Nombre de composants :	297
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium cerclé d'un anneau en or gris – <i>Brevet De Bethune (2010)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i>  Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui <i>Brevet De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Pont de minuterie en titane grade 5 poli-miroir fait main et bleui Couvre-platine et couvre-pont de barillet en titane grade 5 bleuis et décorés « Côtes De Bethune » Barillets colimaçonnés Décor de l'indicateur de réserve de marche en titane grade 5 perlé « De Bethune » fait main et bleui  Aciers anglés, polis et bleuis à la flamme manuellement

# DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>E</sup> SIÈCLE

## **Affichage**

Affichage :	Aiguilles en or rose 5N Indication des phases de lune sphérique en or rose et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Indicateur de performance entre 2h et 3h
Cadran :	Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index en or rose 5N Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui

## **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte :	Or rose 5N
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	9.30 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 poli-miroir bleuis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en titane grade 5 poli, bleui et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle en titane grade 5 poli-miroir et bleui et ardillon en or rose 5N