



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Yellow Tones





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Yellow Tones

Fiche Technique

Nom :	DB28 Yellow Tones
Référence :	DB28YT
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 6h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2115V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure Par un correcteur pour la phase de lune sphérique

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V4

Nombre de composants :	275
Empierrage :	35 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Innovation De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans
Brevet De Bethune (2004)

Système triple pare-chute d'absorption des chocs
Innovation De Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Décorations :
Couvre platine en titane poli jaune
Protection de pont de barillet avec « Côte De Bethune » en titane jaune
Pont de minuterie en titane poli jaune
Barillets et colimaçonnés à la main
Décor de l'indicateur de réserve de marche rhodié perlé
« De Bethune »
Bague gravée en titane brune
Aciers anglés, polis main

Affichage

Affichage :
Aiguille des heures et des minutes en acier bruni à la flamme
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bruni à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 6h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran :
Tour des heures en titane cerclé
Lunette de lune en titane poli et bruni
Index des heures sphériques en titane polis et montés sur un cercle en titane poli bruni

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli jaune
Diamètre de la boîte : 42.6 mm
Épaisseur de la boîte : 9.30 mm
Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 polis et bruni
Brevet De Bethune (2006)
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en acier bruni
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle : Boucle brune et ardillon jaune en titane grade 5 poli