



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Tourbillon Kind of Blue
Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Tourbillon Kind of Blue

Fiche Technique

Nom :	DB28 Tourbillon Kind of Blue
Référence:	DB28TBMW
Millésime:	Edition limitée à 5 pièces
Fonctions :	Heures, minutes, 30''indicateur par la cage du tourbillon De Bethune ultra léger en silicium et titane à 6h, Réserve de marche située au dos
Mouvement :	DB2019
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage, et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2019

Nombre de composants :	298
Empierrage :	39 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium et titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Pont de minuterie et couvre-platine en titane grade 5 poli-miroir fait main et bleuis Couvre-pont de barillet décoré en titane grade 5 poli miroir fait main, bleui et incrusté d'étoiles en or gris Barillets colimaçonnés à la main Décor de l'indicateur de réserve de marche en titane grade 5 perlé « De Bethune » fait main et bleui Aciers anglés, polis main et bleuis à la flamme



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles en or rose 5N polies à la main
Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium et titane à 6 heure – *Innovation De Bethune (2008)*

Cadran : Tour des heures en titane grade 5 poli et bleui avec index en or rose 5N
Tour des minutes en titane grade 5 satiné et bleui
Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir et bleui
Diamètre de la boîte : 42.60 mm
Épaisseur de la boîte : 9.20 mm
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis et bleuis – Brevet De Bethune (2006)
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en or rose 5N poli et ouvert sur un indicateur linéaire de réserve de marche en or rose 5N
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle : Déployante, en titane bleui et en or rose 5N