

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon

Fiche Technique



DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon
Fiche Technique

Nom :	DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon
Référence :	DB25STTIS3
Millésime :	Production limitée à 10 pièces
Fonctions :	Heures, Minutes, Secondes sautantes, 30'' indicateur par la cage du tourbillon De Bethune ultra léger en titane au dos
Mouvement :	DB2109V4
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2109V4

Nombre de composants :	260
Empierrage :	43 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i> Seconde Sautante De Bethune – <i>Innovation De Bethune (2011)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet polis Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main

DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^E SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguilles en acier poli à la main
Cadran :	Ciel étoilé en titane poli bleui avec des étoiles en or gris - voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats Tour des heures et minutes argenté décalqué

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	42 mm
Épaisseur de la boîte :	10,3 mm
Cornes :	Intégrées et ajourées
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	ouvert - De Bethune Tourbillon 30 " silicium/titane 36'000 A/h mécanisme de secondes sautantes au centre Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple, doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli