



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Digitale
Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28 Digitale Fiche Technique

Nom :	DB28 Digitale
Référence :	DB28DN / S
Fonctions :	Heures sautantes à guichet, Minutes analogiques sur disque tournant, Indication des phases de lune sphérique au centre
Mouvement :	DB2144
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2144

Nombre de composants :	355
Empierrage :	32 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier annulaire en silicium avec anneau en or gris <i>Brevet De Bethune (2010)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs bleui <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine et couvre-pont de barillet argenté décoré « <i>Côtes De Bethune</i> » Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés, polis main et bleuis à la flamme



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Guichet des heures sautantes à 12h
Indicateur analogique des minutes sur disque tournant
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans au centre
– *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Argenté et guilloché main au motif grain d'orge
Demi bague fixe des minutes et pourtour de la lune sphérique en titane grade 5 poli miroir, bleui et incrusté d'étoiles en or gris
Disques des minutes et des heures argentés

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli-miroir
Diamètre de la boîte : 45 mm
Épaisseur de la boîte : 11,6 mm
Cornes : Berceaux mobiles courts ou longs en titane grade 5 polis miroir – *Brevet De Bethune (2006)*
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond ouvert, vissé, en titane grade 5 poli
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet,
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle : Ardillon, en titane grade 5 poli-miroir