



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DW5 Empreinte

Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DW5 Empreinte

Fiche Technique

Nom :	Dream Watch 5 Empreinte
Référence :	DW5MA Empreinte
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique
Mouvement :	DB2144V2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune sphérique et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2144V2

Nombre de composants :	320
Empierrage :	32 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air <i>Brevet De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	finitions et décorations réalisées à la main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Guichet des heures sautantes à 3h
Indicateur analogique des minutes sur disque tournant trainant
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 1112 ans – Brevet De Bethune (2004)

Cadran : Cadre de guichet en titane grade 5 bleui

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 gravée main bleu/noir
Diamètre de la boîte : longueur 58 mm – largeur 47 mm
Épaisseur de la boîte : 16 mm
Glace : Minéral trempé de forme bombée Saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Fond : Dos plein et vissé en titane grade 5 brossé noir avec support de glace gravé main bleu/noir, ouvert sur le balancier
Minéral trempé de forme bombée Saphir (dureté 1 800 Vickers) avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir extra-souple
Boucle : Boucle et ardillon, titane grade 5 brossé noir