



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25GMT Starry Varius





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25GMT Starry Varius

Fiche Technique

Nom :	DB25GMT Starry Varius
Référence :	DB25VGTIS3
Fonctions :	Heures, Minutes, Second fuseau horaire (GMT), Indication jour/nuit, Date sautante
Mouvement :	DB2507
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le GMT et la mise à l'heure - Systèmes sécurisés et bidirectionnels (avant/arrière) Par un correcteur à 6h pour l'aiguille de quantième (sens horaire)

Caractéristiques techniques du calibre DB2507

Nombre de composants :	368
Empierrage :	40 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication jour/nuit en or rose 5N et en acier bleui <i>Technique de décoration issue du brevet De Bethune de la lune sphérique (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine concave en acier poli-miroir Couvre-pont de barillet en acier et décoré en son centre de <i>Côtes De Bethune</i> avec décor <i>Microlight rapporté</i> - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés et polis main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage : Aiguilles bleuies à la flamme, polie et galbée à la main
Date – aiguille polie bleuie à la flamme, pointe polie
Indication jour/nuit de l'heure locale par microsphère bicolore en or rose 5N et en acier bleui *Technique de décoration issue du brevet De Bethune de la lune sphérique (2004)*

Cadran : Anneau de date bombé argenté, avec index polis bleus
Anneau des heures bombé argenté
Anneau des minutes bombé couleur or rose
Sous-cadran 24h argenté, avec décalques bicolores
Cadran central en 2 parties : titane poli bleui avec étoiles en or gris – accompagné de sa voie lactée/ décor microlight rayonnant argenté avec insert d'un soleil en or rose poli bombé

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane
Diamètre de la boîte : 42 mm
Épaisseur de la boîte : 11,8 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond ouvert en titane, vissé et poli
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple
Boucle : Boucle et ardillon, en titane