



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB Eight
Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB8 Eight

Fiche Technique

Nom :	DB Eight
Référence :	DB8RETIS1
Fonctions :	Heures, minutes, chronographe mono-poussoir avec compteur de secondes 60 s et compteur minutes instantané 60 min
Mouvement :	DB3000
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure Bouton monopoussoir intégré dans la couronne pour les fonctions du chronographe

Caractéristiques techniques du calibre DB3000

Nombre de composants :	281
Empierrage :	31 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	60 heures
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Tous les aciers sont anglés et polis à la main Ponts de chronographe en acier anglés et traits tirés Barillet colimaçonné Finitions et décorations réalisées à la main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage :	Aiguilles des heures, minutes, compteur secondes et compteur minutes en titane poli bleui
Cadran :	Argenté, guilloché rayonnant 12 secteurs. Chiffres arabes bleus. Indication du compteur 60 minutes par un cadran secondaire à 6h argenté guilloché grain d'orge.

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	42.4 mm
Épaisseur de la boîte :	9,2 mm
Cornes :	Cornes en forme d'ogive
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond ouvert
	Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple avec boucle ardillon
Boucle ardillon :	Titane grade 5 poli