



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Cempasuchil II





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Cempasuchil II

Pièce Unique

Fiche Technique

Nom :	Cempasuchil II
Référence :	DBK2MA
Fonctions :	Heures et minutes, Seconde sautantes, automate
Mouvement :	calibre 2080V2
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre 2080V2

Nombre de composants :	384
Empierrage :	47 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air <i>Innovation De Bethune (2016)</i>
----------------	---

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Animation d'un automate alimenté par le double barillet, sous commande manuelle d'un poussoir

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Aciers anglés, polis main
---------------	---------------------------



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage recto

Affichage : Aiguilles des heures et minutes en titane poli
Cadran : Cadran en titane bleui avec inserts en or rose gravé main
Tour des heures et minutes en titane cerclé avec index gravés bleuis

Affichage verso (automate)

Affichage : Automate en or gris et or jaune gravé main
Cadran : Cadran gravé main en titane bleui avec inserts en or gris et or jaune

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte : 42,8 mm
Épaisseur de la boîte : 11,4 mm
Couronne : à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte
Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 poli Brevet De Bethune (2006)
Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée
nettement en recto ou verso
Glaces recto/verso : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir de karving cousu main
Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5 poli