



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB Kind of Grande Complication





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB Kind of Grande Complication

Fiche Technique

Nom :	DB Kind of Grandes Complications
Référence :	DBK2TV2
Fonctions :	Double affichage recto/verso heures et minutes, secondes sautantes, Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en titane, indication des phases de lune sphérique, indicateur des années bissextiles, calendrier perpétuel indiquant le jour, le mois et la date, indication de fin de réserve de marche, indication d'âge de lune
Mouvement :	DB2529
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage du jour du mois et la mise à l'heure Réglage du mois, du jour de la semaine et de la phase de lune sphérique par le biais de 3 correcteurs sur la carrure

Caractéristiques techniques du calibre DB2529

Nombre de composants :	751
Empierrage :	48 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Tourbillon De Bethune 30 secondes ultra léger en titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i> <i>Seconde Sautante De Bethune— Innovation De Bethune (2011)</i> <i>Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans</i> <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Indication rétrograde de l'âge de la lune <i>Innovation De Bethune (2013)</i>



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Couvre platine en titane poli Pont de barillet poli et anglé Pont de seconde sautante et de minuterie en titane bleui Barillets colimaçonnés à la main Aciers anglés, polis main

Affichage recto au design contemporain

Affichage :	Aiguille des heures, des minutes et des secondes sautantes en titane polies bleuies Indicateur de jour de lune poli bleui Aiguille de secondes de tourbillon en acier poli Indication de fin de réserve de marche entre 8 et 9h Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en titane bleui à 6h – <i>Innovation De Bethune (2008)</i>
Cadran :	Cadran des minutes, cadran 30'' et cadran de jour de lune argentés et décalqués

Affichage verso classique

Affichage :	Aiguille des heures, minutes et de date en or jaune poli Phase de lune sphérique et indication des années bissextiles à 3h Disques des jours et des mois bleus avec décalques dorées
Cadran :	Ciel étoilé en titane poli bleui avec des étoiles en or gris - voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats Tour des heures et minutes argenté et décalqué Cadran de date en titane sablé bleui avec décalques dorées à 9h Disques des jours et des mois bleus avec décalques dorées

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	43.3 mm
Épaisseur de la boîte :	13.85 mm
Couronne :	à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 poli Brevet De Bethune (2006) Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée nettement en recto ou verso
Glaces recto/verso :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli