



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB28xs Steel Wheels

Fiche technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

B28xs Steel Wheels

Fiche Technique

Nom :	DB28xs Steel Wheels
Référence :	DB28XSSW
Fonctions :	Heures, Minutes, Réserve de marche au dos
Mouvement :	DB2115V13
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2115V13

Nombre de composants :	241
Empierrage :	36 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Brevet De Bethune (2016)</i>
----------------	--

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate
Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs Innovation De Bethune (2005)

Fréquence :	28'800 alternances/heure
-------------	--------------------------

Décorations :	Finitions et décorations réalisées à la main
---------------	--

Affichage

Affichage :	Aiguilles en titane poli et bleui
-------------	-----------------------------------

Cadran :	Tour des heures et minutes en titane satiné circulaire avec index d'heures en titane poli bleui
----------	---

Protections de pont de barillet en titane avec décors microlight et contours anglés, sablés et polis
Fond de cadran en titane poli



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 polie
Diamètre de la boîte :	38.7 mm
Épaisseur de la boîte :	8 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Vissé en titane grade 5 poli et ouvert sur une indication de réserve de marche linéaire avec décors microlight
	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Textile/cuir
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5