



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB Kind of Two Jumping GMT





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB Kind of Two Jumping GMT

Fiche Technique

Nom :	DB Kind of Two Jumping GMT
Référence :	DBK2V1
Fonctions :	Double affichage recto/verso heures et minutes, Seconde sautantes, Second fuseau horaire (GMT)
Mouvement :	calibre 2517
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, la mise à l'heure et le GMT

Caractéristiques techniques du calibre 2517

Nombre de composants :	394
Empierrage :	58 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	4 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Secondes Sautantes <i>Innovation (2011)</i> GMT permettant de régler 2 fuseaux horaires, différents de chaque côté
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Couvre platine poli en titane grade 5 Couvre pont, en titane grade 5, à étages microbillés Barillets ouverts et colimaçonnés à la main Aciers anglés, polis main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage recto au design contemporain

Affichage :	Indication des heures et minutes en titane poli Indication des minutes en périphéries Indication des heures centrée autour du balancier à 6h
Cadran :	Anneau des heures argenté avec index poli et bleui Cadran des minutes argenté avec décalque bleu

Affichage verso classique

Affichage :	Aiguille des heures, minutes et secondes sautantes en titane poli et bleui
Cadran :	Cadran argenté et décalqué, à étages bombés et avec partie centrale guillochée

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	43,3 mm
Épaisseur de la boîte :	11,4 mm
Couronne :	à midi en recto, à 6h en verso, et intégrée à la boîte
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 poli Brevet De Bethune (2006) Avec mécanisme de rotation de la boîte pouvant être positionnée nettement en recto ou verso
Glaces recto/verso :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli