



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## DB28XP Kind of Blue Tourbillon Saphir

Fiche Technique





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28XP Kind of Blue Tourbillon Saphir**

### Fiche Technique

Nom :	DB28XP Kind of Blue Tourbillon Saphir
Référence :	DB28XPTJB
Fonctions :	Heures, Minutes, Tourbillon, 30'' indicateur par la cage du tourbillon à 6h, réserve de marche au dos
Mouvement :	DB2009v5
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

#### ***Caractéristiques techniques du calibre DB2009v5***

Nombre de composants :	380
Empierrage :	40 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - <i>Innovation De Bethune (2004)</i>

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - *Brevet De Bethune (2016)*

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate  
*Brevet De Bethune (2006)*

Roue d'échappement en silicium

Tourbillon De Bethune 30'' ultra léger en silicium – innovation De Bethune (2008)

Fréquence : 36'000 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### ***Affichage***

Affichage :	Aiguilles en titane polies
Cadran :	Tour des heures en titane avec décor microlight bleui et index des heures polis. Tours des minutes et des secondes en titane satiné circulaire. Protection de pont de barillet et pont central triangulaire en titane grade 5 poli bombé bleui avec contour anglé étiré bleui. Voie lactée réalisée par micro frappes laser et dépôts de feuille d'or 24 carats

### ***Boîtier et bracelet***

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli bleui avec carrure microlight sertie de baguettes saphir
Diamètre de la boîte :	43 mm
Épaisseur de la boîte :	9.1 mm
Cornes :	Berceaux mobiles en titane grade 5 poli bleui – Brevet De Bethune (2006)
Glace :	Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Vissé en titane grade 5 poli bleui et ouvert sur une indication de réserve de marche linéaire
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle :	Boucle et ardillon en titane grade 5 poli bleui