



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Perpetual Calendar

Fiche Technique





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25 Perpetual Calendar

Fiche Technique

Nom :	DB25 Perpetual Calendar
Référence :	DB25sQPATIS13
Fonctions :	Heures, Minutes, Indication des phases de lune sphérique à 12h et indicateur des années bissextiles, Calendrier perpétuel indiquant le jour à 9h, le mois à 3h et la date à 6h
Mouvement :	DB2324V2
Type :	Calibre mécanique à remontage automatique
Réglages :	Par la couronne (3 positions) pour l'armage, le réglage du jour du mois et la mise à l'heure Réglage du mois, du jour de la semaine et de la phase de lune sphérique par le biais de 3 correcteurs sur la carrure

Caractéristiques techniques du calibre DB2324V2

Nombre de composants :	423
Empierrage :	48 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Spécificités :	Balancier titane/or gris – <i>Innovation de Bethune 2016</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i> Masse oscillante optimisée en titane et platine Système de protection au choc pour pivotement de masse oscillante – <i>Innovation De Bethune (2006)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Décorations : Pont $\frac{3}{4}$ platine avec décor étoilé, sablée et colimaçonnée à la main
Pont de balancier et bras de masse oscillante en titane bleui
Masse en or gris colimaçonnée à la main
Aciers anglés et poli-miroir à la main

Affichage

Affichage : Aiguilles en acier polies miroir et galbées main
Calendrier perpétuel, guichets indiquant le jour de la semaine à 9h et le mois à 3h sur disques anthracites avec décalque argentée – sous-cadran à 6h indiquant le jour du mois – indication des années bissextiles par une pastille en or dans le ciel étoilé à 12h
Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à 12h – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran : Bicolore argenté et bleu, guilloché main rayonnant en 12 secteurs
Ciel étoilé De Bethune en titane bleui et incrusté d'étoiles en or rose
Anneaux des heures, de la date et de la phase de lune bombés avec décalques en relief argentées et chiffres romains

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5
Diamètre de la boîte : 40 mm
Épaisseur de la boîte : 11,3 mm
Cornes : Intégrées et ajourées
Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond : Fond vissé en titane, poli et ouvert
Glace saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité : 3 ATM
Bracelet : Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle : Boucle et ardillon en titane poli