

# **DB28xs Yellow Tones**

Fiche technique





### **DB28xs Yellow Tones**

## Fiche Technique

Nom: DB28xs Yellow Tones

Référence : DB28XSY

Fonctions : Heures, Minutes, Réserve de marche au dos

Mouvement: DB2115V14

Type : Calibre mécanique à remontage manuel

Réglages : Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

### Caractéristiques techniques du calibre DB2115V14

Nombre de composants : 244 Empierrage : 36 rubis Diamètre : 30 mm

Réserve de marche : 6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur - *Innovation De* 

Bethune (2004)

Spécificités : Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les

changements de température et la pénétration dans l'air - Brevet

De Bethune (2016)

Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate

Brevet De Bethune (2006)

Roue d'échappement en silicium

Système triple pare-chute d'absorption des chocs Innovation De

Bethune (2005)

Fréquence : 28'800 alternances/heure

Décorations : Finitions et décorations réalisées à la main

Affichage

Affichage: Aiguilles en titane poli jaune

Cadran: Tour des heures et minutes en titane satiné circulaire avec index

d'heures en titane poli jaune

Protections de pont de barillet en titane jaune avec décors microlight

et contours anglés, sablés et polis Fond de cadran en titane poli jaune



#### Boîtier et bracelet

Matière de la boîte : Titane grade 5 poli jaune

Diamètre de la boîte : 38.7 mm Épaisseur de la boîte : 8 mm

Cornes : Berceaux mobiles en titane grade 5 poli jaune – Brevet De Bethune

(2006)

Glace : Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet Fond : Vissé en titane grade 5 poli jaune et ouvert sur une indication de

réserve de marche linéaire

Saphir (dureté 1 800 Vickers), avec double traitement antireflet

Etanchéité : 3 ATM Bracelet : Alligator

Boucle : Boucle et ardillon en titane grade 5 poli jaune