



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25Vxs Silver Moon





DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

DB25Vxs Silver Moon **Fiche Technique**

Nom :	DB25Vxs Silver Moon
Référence :	DB25VxsL
Fonctions :	Heures, minutes, phase de lune à 12h
Mouvement :	DB2105V5
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne à 3h (réglage en 3 positions) pour l'armage, le réglage de la phase de lune et la mise à l'heure

Caractéristiques techniques du calibre DB2105V5

Nombre de composants :	249
Empierrage :	27 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	6 jours, assurée par un double barillet autorégulateur <i>Innovation De Bethune (2004)</i>
Échappement :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air - <i>Innovation De Bethune (2016)</i> Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i> Roue d'échappement en silicium Indication des phases de lune sphérique avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans <i>Brevet De Bethune (2004)</i> Système triple pare-chute d'absorption des chocs <i>Innovation De Bethune (2005)</i>
Fréquence :	28'800 alternances/heure
Décorations :	Couvre-platine rhodié et décoré <i>Côtes De Bethune</i> Couvre pont de barillet poli plat Barillets colimaçonnés à la main Finitions et décorations réalisées à la main



DE BETHUNE

L'ART HORLOGER AU XXI^e SIÈCLE

Affichage

Affichage

Aiguilles des heures et des minutes en or rose polies

Indication des phases de lune sphérique en palladium et acier bleui à la flamme avec une précision de 1 jour lunaire tous les 122 ans à midi – *Brevet De Bethune (2004)*

Cadran

Argenté et guilloché grain d'orge

Pourtour de la lune en titane grade 5 poli miroir, bleui et incrusté d'étoiles en or gris

Boîtier et bracelet

Matière de la boîte :	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte :	40.6 mm
Épaisseur de la boîte :	11.2 mm
Cornes :	Cornes intégrées et ajourées
Glace :	Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond :	Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité :	3 ATM
Bracelet :	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle ardillon :	Titane grade 5 poli