



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

**DB28xs Sea Tourbillon**





**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

## **DB28xs SeaTourbillon**

### Fiche Technique

Nom :	DB28xs SeaTourbillon
Référence :	DB28xsT
Fonctions :	Heures, Minutes, Tourbillon, Indicateur 30" par la cage du tourbillon à 6h
Mouvement :	DB2009v7
Type :	Calibre mécanique à remontage manuel
Réglages :	Par la couronne (2 positions) pour l'armage et la mise à l'heure

### **Caractéristiques techniques du calibre DB2009v7**

Nombre de composants :	239
Empierrage :	33 rubis
Diamètre :	30 mm
Réserve de marche :	5 jours, assurée par un double barillet autorégulateur Innovation De Bethune (2004)
Spécificités :	Balancier en titane avec inserts en or gris, optimisé pour les changements de température et la pénétration dans l'air <i>Innovation De Bethune (2016)</i>  Spiral « De Bethune » avec courbe terminale plate <i>Brevet De Bethune (2006)</i>  Roue d'échappement en silicium  Tourbillon De Bethune 30" ultra léger avec titane <i>Innovation De Bethune (2008)</i>
Fréquence :	36'000 alternances/heure
Décorations :	Finitions et décorations réalisées à la main



**DE BETHUNE**

L'ART HORLOGER AU XXI<sup>e</sup> SIÈCLE

### **Affichage**

Affichage:	Aiguilles en titane polies
Cadran:	Tour des heures en titane avec décor microlight bleui et index des heures blanchis. Tours des minutes et des secondes en titane satiné circulaire. Protection de pont de barillet et pont central triangulaire en titane grade 5 guilloché aléatoire bleui avec contour anglé étiré

### **Boîtier et bracelet**

Matière de la boîte:	Titane grade 5 poli
Diamètre de la boîte:	38.7 mm
Épaisseur de la boîte:	8 mm
Cornes:	Berceaux mobiles en titane grade 5 polis – Brevet De Bethune (2006)
Glace:	Saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Fond:	Fond vissé en titane grade 5 poli et ouvert Glace saphir (dureté 1800 Vickers), avec double traitement antireflet
Étanchéité:	3 ATM
Bracelet:	Cuir alligator extra-souple doublé alligator
Boucle ardillon:	Titane grade 5 poli